

新規採用・削除医薬品等通知

新規採用医薬品通知

(薬品名)	グラアルファ配合点眼液
(英名)	Ripasudil Hydrochloride Hydrate/Brimonidine Tartrate
(規格・含有量)	1mL 中 リパスジル塩酸塩水和物 4.896mg(リパスジルとして 4.0mg)、ブリモニジン酒石酸塩 1.0mg 含有
(一般名)	リパスジル塩酸塩水和物/ブリモニジン酒石酸塩
(メーカー名)	興和
【薬価収載日】	2022年11月
【薬価】	1mL 515.00円
【薬効コード】	1319
【薬効分類名】	Rho キナーゼ阻害薬/ α 2 作動薬配合剤
効能・効果	次の疾患で、他の緑内障治療薬が効果不十分な場合: 緑内障、高眼圧症
用法・用量	1回1滴、1日2回点眼する。
禁忌	本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 低出生体重児、新生児、乳児又は2歳未満の幼児
相互作用	降圧作用を増強する可能性 降圧剤 鎮静作用を増強する可能性 中枢神経抑制剤(バルビツール酸誘導体、オピオイド系鎮痛剤、鎮静剤、麻酔剤等)、アルコール 血圧変動に影響する可能性 モノアミン酸化酵素阻害剤
副作用	重大な副作用 記載なし その他 結膜充血

(薬品名)	アルブミン [®] 25%静注 12.5g/50mL 特生物
(英名)	Human Serum Albumin
(規格・含有量)	1 瓶中 人血清アルブミン 12.5g 含有
(一般名)	人血清アルブミン
(メーカー名)	CSL ベーリング
【薬価収載日】	2009 年 3 月
【薬価】	1 瓶 4,193 円
【薬効コード】	6343
【薬効分類名】	血漿分画製剤(人血清アルブミン製剤)
効能・効果	アルブミンの喪失(熱傷、ネフローゼ症候群など)及びアルブミン合成低下(肝硬変症など)による低アルブミン血症、出血性ショック
用法・用量	通常成人 1 回 20~50mL(人血清アルブミンとして 5~12.5g)を緩徐に静脈内注射又は点滴静脈内注射する。なお、年齢、症状、体重により適宜増減する。
禁忌	本剤の成分に対しショックの既往歴のある患者
相互作用	記載なし
副作用	重大な副作用 ショック、アナフィラキシー

後発医薬品採用通知

変更後	変更前
● <u>5月9日より</u> イグラチモド錠 25mg「あゆみ」	ケアラム錠 25mg

削除医薬品通知

ハイパジールコーワ点眼液 0.25%	5/8 削除
--------------------	--------

供給不足のため、今後欠品となる薬品の代替薬

アイソボリン点滴静注用 100mg	(ロイコボリン注 3mg の代替薬)
-------------------	--------------------

供給不足及び販売中止による医薬品変更通知

変更後	変更前
<ul style="list-style-type: none"> ● <u>4月13日変更済</u> オロパタジン塩酸塩錠 5mg「トーワ」 ● <u>4月28日変更済</u> シスプラチン点滴静注 10mg「マルコ」 シスプラチン点滴静注 25mg「マルコ」 ● <u>5月2日より変更</u> アテノロール錠 50mg「トーワ」 ● <u>在庫消尽後変更</u> ビタメジン配合カプセル B25 ドキサゾシン錠 4mg「テバ」 ピコスルファート Na 内用液 0.75%「トーワ」 アキネトン錠 1mg マプロチリン塩酸塩錠 10mg「アメル」 	<p>オロパタジン塩酸塩 OD 錠 5mg「トーワ」</p> <p>シスプラチン注 10mg「日医工」 シスプラチン注 25mg「日医工」</p> <p>アテノロール錠 50mg「サワイ」</p> <p>ダイメジンスリービー配合カプセル 25 ドキサゾシン錠 4mg「トーワ」 ピコスルファートナトリウム内用液 0.75%「日医工」 ビペリデン塩酸塩錠 1mg「アメル」 ルジオミール錠 10mg</p>