

次の調達について下記のとおり回答します。

入札物件名： 共通端末機器購入

質問回答書

記

番号	質問項目	質問の内容	回答
1	仕様1 ノート型パソコン	「ショップブランドは不可」とありますが、現在予定のサードウェーブ製ノート型パソコンは、法人向け製品となります。本製品は「ショップブランド」には該当しないとの理解でよいでしょうか。	本学では、国内外のメーカーが継続的な供給体制、保守体制および型番管理体制を有する製品を想定しています。該当性については、製品のブランド表示、販売形態、サポート提供主体、その他の提出資料（メーカーのホームページやパンフレット等）により確認可能な事項に基づき、総合的に判断します。なお、該当性の判断が必要な場合は、適合規格承認申請書とあわせて資料のご提出をお願いいたします。
2	仕様書 1	マウスが含まれておりますが、本体メーカーと同一である必要性はございますでしょうか。	パソコン本体とマウスは、メーカーが異なっても差し支えありません。
3	仕様書 1	CPU: Core i5-1235UですがCore i3(第13世代以上)同等の性能を有すると下記リンク参照頂き認めて頂けますでしょうか。 https://www.cpu-monkey.com/ja/compare_cpu-intel_core_i3_1315u-vs-intel_core_i5_1235u	同等の性能を有していることを示す資料等をご提示いただければ、受入れ可能といたします。
4	仕様書 1	インターフェース: USB Type-A 3.2 以上対応×2 ポート以上と記載ありますが、何の機器を接続予定でしょうか。USB3.0でも問題ないでしょうか。同様にUSB Type-C 3.2 以上対応×1 ポート以上 についてもUSB3.1でも問題ないでしょうか。	USB Type-Aは3.0以上、USB Type-Cは3.1以上を可とします。

番号	質問項目	質問の内容	回 答
5	入札説明書P. 2 第2 入札に付する調達の内容 3	納入期限について、昨今のメモリ不足の影響で納期に影響がかなり出ております。 納入期限を10月31日とすることは可能でしょうか。	納入期限は仕様書記載のとおりとし、変更の予定はございません。
6	入札説明書P. 17 (2) バックアップイメージの 作成⑤	「・学内システム係が指定するソフトウェア」についてですが、ApexOneの他にございましたら 一覧で事前にいただくことは可能でしょうか。	昨年度実績のソフトウェアは以下となります。 ・ ApexOne ・ SS1 ・ Acrobat Reader ・ 7zip
7	仕様書内3. (2) バックアップイメージの作成につ いて	使用を想定されているクローニングソフトをご教示ください。	クローニングソフトの指定はありません。 USBメモリを用いて容易に再セットアップ可能なソフトであれば問題ありません。
8	仕様書内3. (2) バックアップイメージの作成につ いて	クローン端末での動作検証は不要という認識でよろしいでしょうか。 仮に、クローン端末での検証が必要となる場合、端末をお借り出来ますでしょうか。	クローン端末がマスターパソコンであると解釈のもと、回答いたします。 共通端末機器購入仕様書 3 (2) バックアップイメージの作成 各項の通りです。
9	仕様書内3. (2) バックアップイメージの作成につ いて	⑤に「情報推進課 企画・学内システム係が指定するソフトウェアをインス トールし」とありますが、 こちらのソフト名を全て、ご教示いただけますでしょうか。 また、その際のインストーラーと手順書は御支給いただけるという認識で よろしいでしょうか。	昨年度実績のソフトウェアは以下となります。 ・ ApexOne ・ SS1 ・ Acrobat Reader ・ 7zip 各インストーラにつきましては、本学から提供いたします。
10	仕様書内3. (2) バックアップイメージの作成につ いて	⑤に「情報推進課 企画・学内システム係が指定するソフトウェアをインス トールし」とありますが、 物理的なインストーラーが必要となるソフトウェアが含まれる場合、イン ストールメディアをお借りするか、 持ち出しが不可であれば貴学にてインストールを実施するための場所をお 借り出来ますでしょうか。	各インストーラにつきましては、本学から提供いたします。 メディアの持ち出しは可としています。
11	仕様書内3. (2) バックアップイメージの作成につ いて	⑦の個別設定手順書とはどのような設定項目を想定されておりますでしょ うか。	個別設定手順書は、ライセンス認証やドメイン参加等の端末の初期設定に係 る設定についての手順書になります。
12	仕様書内3. (3) その他について	①に「情報推進課 企画・学内システム係担当者が指定する場所へ納品する こと」とありますが 納品先が2階以上となる場合、エレベーターと台車の使用は問題ないとい う認識でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。

番号	質問項目	質問の内容	回 答
13	仕様1 ノート型パソコンについて	光学ドライブの有無は問わずという認識でよろしいでしょうか。 仮に光学ドライブが不可となる場合、光学ドライブが搭載されている端末であっても BIOS設定で光学ドライブを無効化するという対応でご容認いただけますでしょうか。	お見込のとおりです。 BIOS設定については受注者が確定した後に、協議のうえ決定します。
14	仕様1 ノート型パソコン内CPUについて	CPU : Core i5-1235Uですが、下記リンクを参照頂き、Core i3(第13世代以上)同等の性能を有すると認めて頂けますでしょうか？ https://www.cpu-monkey.com/ja/compare_cpu-intel_core_i3_1315u-vs-intel_core_i5_1235u#benchmarks	同等の性能を有していることを示す資料等をご提示いただければ、受入れ可能といたします。
15	仕様1 ノート型パソコン内インターフェースについて	USB Type-A 3.2 以上対応×2 ポート以上とありますが、こちらは何の機器の接続を想定されておりますでしょうか？ 接続機器次第ではUSB3.0に仕様緩和いただけないでしょうか。	USB Type-Aは3.0以上、USB Type-Cは3.1以上を可とします。
16	仕様1 ノート型パソコン内インターフェースについて	USB Type-C 3.2 以上対応×1 ポート以上とありますが、こちらは何の機器の接続を想定されておりますでしょうか？ 接続機器次第ではUSB3.1に仕様緩和いただけないでしょうか。	USB Type-Aは3.0以上、USB Type-Cは3.1以上を可とします。

以上