

新規採用・削除医薬品等通知

薬剤部 医薬品情報管理係

新規採用医薬品通知

(薬品名)	ベルソムラ錠 15 mg・20 mg	市販直後調査 平成 26 年 11 月～平成 27 年 5 月
(英名)	Belsonbra Tablets 15mg・20mg	
(規格・含有量)	15 mg: 1 錠中、スボレキサント 15 mgを含有 20 mg: 1 錠中、スボレキサント 20mg を含有	
(一般名)	スボレキサント錠	
(メーカー名)	MSD	
【薬価収載日】	2014年11月	
【薬価】	15mg1錠: 89.1円、20mg1錠: 107.9円	
【薬効コード】	87119	
【薬効分類名】	オレキシン受容体拮抗薬不眠症治療薬	
効能・効果	不眠症	
用法・用量	通常、成人にはスボレキサントとして1日1回20mgを、高齢者には1日1回15mgを就寝直前に経口投与する。	
禁忌	①本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 ②CYP3Aを強く阻害する薬剤(イトラコナゾール、クラリスロマイシン、リトナビル、サキナビル、ネルフィナビル、インジナビル、テラプレビル、ボリコナゾール)を投与中の患者	
相互作用	本剤他剤作用増強 アルコール(飲酒)、中枢神経抑制剤(フェノチアジン誘導体、バルビツール酸誘導体等) 他剤作用増強 ジゴキシン 本剤副作用増強 CYP3Aを阻害する薬剤(ジルチアゼム、ベラパミル、フルコナゾール等) 本剤作用減弱 CYP3Aを強く誘導する薬剤(リファンピシン、カルバマゼピン、フェニトイン等)	
副作用	その他 傾眠、頭痛、疲労 等	

(薬品名)	ジーラスト皮下注 3.6mg	市販直後調査 平成 26 年 11 月～平成 27 年 5 月
(英名)	G-LASTA Subcutaneous Injection	
(規格・含有量)	1 シリンジ 0.36mL 中、ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え) 3.6mg を含有	
(一般名)	ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)注射液	
(メーカー名)	協和発酵キリン	
【薬価収載日】	2014年11月	
【薬価】	1筒: 106,660円	
【薬効コード】	873399	
【薬効分類名】	持続型G-CSF製剤	
効能・効果	がん化学療法による発熱性好中球減少症の発症抑制	
用法・用量	通常、成人にはがん化学療法剤投与終了後の翌日以降、ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)として、3.6mgを化学療法1サイクルあたり1回皮下投与する。	
禁忌	①本剤の成分又は他の顆粒球コロニー形成刺激因子製剤に過敏症の患者 ②骨髄中の芽球が十分減少していない骨髄性白血病の患者及び末梢血液中に骨髄芽球の認められる骨髄性白血病の患者[芽球が増加することがある。]	
副作用	重大な副作用 ショック、アナフィラキシー、間質性肺疾患、急性呼吸窮迫症候群、芽球の増加、脾腫・脾破裂、毛細血管漏出症候群、Sweet 症候群、皮膚血管炎 その他 LDH上昇、背部痛、発熱、関節痛、倦怠感 等	

削除医薬品通知

バルネチール錠 200 mg	使用量減少の為 2/2 削除
アンプリット錠 10mg	使用量減少の為 2/2 削除
ロイスタチン注 8mg	使用量減少の為 2/2 削除

医薬品変更通知

今回採用医薬品（採用）	従来採用医薬品（削除）
<p>●<u>2月2日より</u></p> <p>トラマール OD 錠 25 mg</p> <p>トラマール OD 錠 50 mg</p> <p>ビタミン E 錠 50 mg「NP」</p> <p>フルティフォーム 125 エアゾール 120 吸入用</p>	<p>トラマールカプセル 25 mg</p> <p>トラマールカプセル 50 mg</p> <p>ユベラ錠 50 mg</p> <p>フルティフォーム 125 エアゾール 56 吸入用</p>
<p>●<u>2月3日より</u></p> <p>フロセミド注射液 20 mg「日医工」</p>	<p>ラシックス注 20 mg</p>