

新規採用・削除医薬品等通知

薬剤部 医薬品情報管理係

新規採用医薬品通知

(薬品名)	プラレント皮下注 75mg ペン	生 物	市販直後調査 2016 年 9 月～2017 年 3 月
(英名)	Praluent		
(規格・含有量)	1 製剤(1mL)中の分量:アリロクマブとして 75mg		
(一般名)	アリロクマブ		
(メーカー名)	サノフィ株式会社		
【薬価収載日】	2016 年 8 月		
【薬価】	22,948 円		
【薬効コード】	872189		
【薬効分類名】	高コレステロール血症治療剤/完全ヒト型抗 PCSK9 モノクローナル抗体		
効能・効果	家族性高コレステロール血症、高コレステロール血症 ただし、心血管イベントの発現リスクが高く、HMG-CoA 還元酵素阻害剤で効果不十分な場合に限る。		
用法・用量	通常、成人にはアリロクマブ(遺伝子組換え)として75mgを2週に1回皮下投与する。効果不十分な場合には1回150mgに増量できる。		
禁忌	本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者		
相互作用	記載なし		
副作用	重大な副作用 重篤なアレルギー反応 その他の副作用 5%以上の記載なし		

(薬品名)	フィルグラスチム BS 注 75 µg シリンジ 「モチダ」
(英名)	Filgrastim BS 75 µg Syringe for Inj. MOCHIDA
(規格・含有量)	1 シリンジ(0.3mL)中フィルグラスチム(遺伝子組換え)75 µg
(一般名)	フィルグラスチム
(メーカー名)	持田製薬株式会社
【薬価収載日】	2013 年 5 月
【薬価】	5071 円
【薬効コード】	873399
【薬効分類名】	G-CSF製剤
効能・効果	1. 造血幹細胞の末梢血中への動員 2. 造血幹細胞移植時の好中球数の増加促進 3. がん化学療法による好中球減少症 4. ヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染症の治療に支障を来す好中球減少症 5. 骨髄異形成症候群に伴う好中球減少症 6. 再生不良性貧血に伴う好中球減少症 7. 先天性・特発性好中球減少症
用法・用量	(略)
禁忌	1. 本剤の成分又は他の顆粒球コロニー形成刺激因子製剤に過敏症の患者 2. 骨髄中の芽球が十分減少していない骨髄性白血病の患者及び末梢血液中に骨髄芽球の認められる骨髄性白血病の患者[芽球が増加することがある。]
相互作用	記載なし

副作用	重大な副作用 ショック、アナフィラキシー、間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、芽球の増加、脾破裂、毛細血管漏出症候群 その他の副作用 腰痛・背部痛、骨痛、関節痛、ALT(GPT)上昇、AST(GOT)上昇
-----	---

削除医薬品通知

● <u>12月1日より</u>	
ジプレキサザイデイス錠 5mg	12/1 削除
ノイトロジン注 50 µg	12/1 削除
リスモダンカプセル 100mg	12/1 削除

後発医薬品採用通知

今回採用医薬品(採用)	従来採用医薬品(削除)
● <u>12月1日より</u> 塩酸リルマザホン錠 1mg「MEEK」	リスミー錠 1mg

医薬品規格追加通知

今回採用医薬品
● <u>12月1日より</u> ストラテラカプセル 40mg

