

新規採用・削除医薬品等通知

新規採用医薬品通知

(薬品名)	ネイリンカプセル 100mg
(英名)	Fosravuconazole L-Lysine Ethanolate
(規格・含有量)	1Cap 中ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物 169.1mg(ラブコナゾールとして 100mg)
(一般名)	ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物
(メーカー名)	エーザイ株式会社
【薬価収載日】	2018年5月
【薬価】	804.60円
【薬効コード】	87629
【薬効分類名】	経口抗真菌剤
効能・効果	爪白癬(皮膚糸状菌(トリコフィトン属))
用法・用量	通常、成人には1日1回1カプセル(ラブコナゾールとして100mg)を12週間経口投与する。
禁忌	1.本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 2.妊婦又は妊娠している可能性のある患者
相互作用	他剤作用増強 CYP3Aにより主に代謝される薬剤 シンバスタチン、ミダゾラム等 著しいINR上昇 ワルファリン
副作用	重大な副作用 肝機能障害 その他 γ -GTP増加(10%以上)、ALT(GPT)増加、AST(GOT)増加、口角口唇炎
備考	効能効果に関連する使用上の注意 直接鏡検又は培養等に基づき爪白癬であると確定診断された患者に使用すること。

(薬品名)		レルミナ錠 40mg	劇 市販後調査:2019年3月~8月
(英名)	Relugolix		
(規格・含有量)	1錠中レルゴリクス 40mg		
(一般名)	レルゴリクス		
(メーカー名)	あすか製薬株式会社		
【薬価収載日】	2019年3月		
【薬価】	905.70円		
【薬効コード】	872499		
【薬効分類名】	GnRH アンタゴニスト (GnRH:性腺刺激ホルモン放出ホルモン)		
効能・効果	子宮筋腫に基づく下記諸症状の改善 過多月経、下腹痛、腰痛、貧血		
用法・用量	通常、成人にはレルゴリクスとして40mgを1日1回食前に経口投与する。なお、初回投与は月経周期1~5日目に行う。		
禁忌	1.妊婦又は妊娠している可能性のある患者、授乳中の患者 2.診断のつかない異常性器出血の患者[悪性疾患の可能性がある。] 3.本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者		
相互作用	本剤血中濃度上昇 エリスロマイシン 本剤血中濃度減少 リファンピシン 本剤効果減弱 性ホルモン剤 エストラジオール誘導体 エストリオール誘導体 結合型エストロゲン製剤 卵胞ホルモンと黄体ホルモンの合剤 両性混合ホルモン剤等		
副作用	重大な副作用 うつ状態 肝機能障害 その他副作用(5%以上) ほてり、頭痛、多汗、月経異常、不正出血		

医薬品名称変更通知

変更後	変更前
●8月1日より ピリドキサル錠 10mg「ツルハラ」 キニジン硫酸塩「ファイザー」原末	リボピックス錠 10mg 硫酸キニジン「ホエイ」原末

後発医薬品採用通知

今回採用医薬品(採用)	従来採用医薬品(削除)
●8月1日より トラゾドン塩酸塩錠 25mg「アメル」 トラゾドン塩酸塩錠 50mg「アメル」 ポリカルポフィル Ca 細粒 83.3%「日医工」 カルフィーナ錠 0.5 µg	レスリン錠 25 レスリン錠 50 コロネル細粒 83.3% ワンアルファ錠 0.5 µg

医薬品剤形追加通知

●8月1日より	
イグザレルト細粒分包 10mg	8/1～
イグザレルト細粒分包 15mg	8/1～
重曹錠 500mg「マイラン」	8/1～

販売中止に伴う医薬品変更通知

変更後	変更前
●8月1日より スルピリド錠 100mg(TYK) ドパミン塩酸塩点滴静注液 100mg「タイヨー」	アピリット錠 100mg(販売中止) カコージン注(販売中止)

削除医薬品通知

●8月1日より	
ブレオ S 軟膏	8/1 削除
プリモランデポー筋注	8/1 削除
テルロン錠 0.5	8/1 削除
ケンエーアクリノール液 0.1	在庫消尽後「ケンエーアクリノール液 P」(指定医薬部外品)に変更
ケンエーアクリノール液 0.2	在庫消尽後削除