

新規採用・削除医薬品等通知

新規採用医薬品通知

(薬品名)	パドセブ点滴静注用 30mg 生物・劇	市販直後調査 2021年11月~2022年5月
(英名)	Enfortumab Vedotin (Genetical Recombination)	
(規格・含有量)	バイアル中にエンホルツマブ ベドチン(遺伝子組換え)33.7mg を含有	
(一般名)	エンホルツマブ ベドチン(遺伝子組換え)	
(メーカー名)	アステラス製薬株式会社	
【薬価収載日】	2021年11月	
【薬価】	1瓶;99,609円	
【薬効コード】	4291	
【薬効分類名】	抗悪性腫瘍剤/抗 Nectin-4 抗体微小管阻害薬複合体	
効能・効果	がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌	
用法・用量	通常、成人にはエンホルツマブ ベドチン(遺伝子組換え)として1回 1.25mg/kg(体重)を30分以上かけて点滴静注し、週1回投与を3週連続し、4週目は休薬する。これを1サイクルとして投与を繰り返す。ただし、1回量として125mgを超えないこと。なお、患者の状態により適宜減量する。	
禁忌	本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者	
相互作用	副作用の発現頻度及び重症度が増加のおそれ 強力な CYP3A 阻害剤; イトラコナゾール、リトナビル、クラリスロマイシン等	
副作用	重大な副作用 重度の皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパチー、骨髄抑制、感染症、腎機能障害、間質性肺疾患 その他 疲労、食欲減退、脱毛症、そう痒症、悪心、下痢、便秘、体重減少、無力症、味覚不全、斑状丘疹状皮疹、発疹、皮膚乾燥	

(薬品名)	レベチラセタム錠 500mg「明治」
(英名)	Levetiracetam
(規格・含有量)	1 錠中レベチラセタム 500 mg 含有
(一般名)	レベチラセタム
(メーカー名)	Meiji Seika ファルマ株式会社
【薬価収載日】	2021 年 12 月
【薬価】	1 錠;67.30 円
【薬効コード】	1139
【薬効分類名】	抗てんかん剤
効能・効果	てんかん患者の部分発作(二次性全般化発作を含む) 他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の強直間代発作に対する抗てんかん薬との併用療法
用法・用量	成人: 通常、成人にはレベチラセタムとして 1 日 1000mg を 1 日 2 回に分けて経口投与する。なお、症状により 1 日 3000mg を超えない範囲で適宜増減するが、増量は 2 週間以上の間隔をあけて 1 日用量として 1000mg 以下ずつ行うこと。 小児: 通常、4 歳以上の小児にはレベチラセタムとして 1 日 20mg/kg を 1 日 2 回に分けて経口投与する。なお、症状により 1 日 60mg/kg を超えない範囲で適宜増減するが、増量は 2 週間以上の間隔をあけて 1 日用量として 20mg/kg 以下ずつ行うこと。ただし、体重 50kg 以上の小児では、成人と同じ用法・用量を用いること。
禁忌	本剤の成分又はピロリドン誘導体に対し過敏症の既往歴のある患者
相互作用	記載なし
副作用	重大な副作用 中毒性表皮壊死融解症 (Toxic Epidermal Necrolysis: TEN)、皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-Johnson 症候群)、薬剤性過敏症症候群、重篤な血液障害、肝不全、肝炎、膵炎、攻撃性、自殺企図、横紋筋融解症、急性腎障害、悪性症候群

後発品医薬品採用通知

変更後	変更前
<ul style="list-style-type: none"> ● <u>2月1日より</u> ソリフェナシンコハク酸塩 OD 錠 5mg「日医工」 カルベジロール錠 2.5mg「DSEP」 カルベジロール錠 10mg「DSEP」 ロキソプロフェン Na テープ 100mg「ユートク」 アマルエット配合錠 4 番「ケミファ」 ● <u>在庫消尽後</u> テモゾロミド錠 20mg「NK」 テモゾロミド錠 100mg「NK」 	ベシケア OD 錠 5mg アーチスト錠 2.5mg アーチスト錠 10mg ロキソニンテープ 100mg カデュエット配合錠 4 番 テモダールカプセル 20mg テモダールカプセル 100mg

規格追加医薬品採用通知

エルカルチン FF 内用液 10%分包 5mL

2/1 採用

剤形変更医薬品通知

変更後	変更前
<ul style="list-style-type: none">● <u>2月1日より</u> レキサルティ OD 錠 1mg レキサルティ OD 錠 2mg● <u>在庫消尽後</u> 乳酸カルシウム「ファイザー」原末	レキサルティ錠 1mg レキサルティ錠 2mg 乳石錠 500mg

販売名変更医薬品通知

変更後	変更前
<ul style="list-style-type: none">● <u>在庫消尽後</u> デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」 デスマプレシン静注 4μg「フェリング」 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 1g「明治」 ドパミン塩酸塩点滴静注液 100mg「NIG」	デスマプレシン・スプレー2.5 協和 デスマプレシン注 4 協和 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 1.0g「MEEK」 ドパミン塩酸塩点滴静注液 100mg「タイヨー」

供給不足による医薬品変更通知

変更後	変更前
<ul style="list-style-type: none">● <u>在庫消尽後</u> リシノプリル錠 5mg「NIG」 メトプロロール酒石酸塩錠 40mg「テバ」 ルジオミール錠 10mg ルジオミール錠 25mg アルファカルシドール錠 0.5μg「アメル」	リシノプリル錠 5mg「サワイ」 ロプレソール錠 40mg マプロチリン塩酸塩錠 10mg「タカタ」 マプロチリン塩酸塩錠 25mg「タカタ」 アルファカルシドールカプセル 0.5 μ g「EE」