

# 新規採用・削除医薬品等通知

## 新規採用医薬品通知

(薬品名)	亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」
(英名)	Zinc Oxide
(規格・含有量)	100g 中 酸化亜鉛 10g 含有
(一般名)	酸化亜鉛
(メーカー名)	日興製薬
【薬価収載日】	1985年8月
【薬価】	10g 19.50円
【薬効コード】	2649
【薬効分類名】	収斂・消炎・保護剤
効能・効果	下記皮膚疾患の収れん・消炎・保護・緩和な防腐 外傷、熱傷、凍傷、湿疹、皮膚炎、肛門そう痒症、白癬、面皰、せつ、よう その他の皮膚疾患によるびらん・潰瘍・湿潤面
用法・用量	通常、症状に応じ1日1～数回、患部に塗擦又は貼布する。
禁忌	重度又は広範囲の熱傷[酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遷延させることがある。]
相互作用	記載なし
副作用	記載なし

(薬品名)	コセンティクス皮下注 150mg ペン 劇・生物
(英名)	Secukinumab (Genetical Recombination)
(規格・含有量)	ペン 1 本中セクキヌマブ(遺伝子組換え)150.0mg 含有
(一般名)	セクキヌマブ(遺伝子組換え)
(メーカー名)	ノバルティスファーマ
【薬価収載日】	2016 年 11 月
【薬価】	1 本 74,486 円
【薬効コード】	3999
【薬効分類名】	ヒト型抗ヒト IL-17A モノクローナル抗体製剤
効能・効果	既存治療で効果不十分な下記疾患 尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、強直性脊椎炎、X 線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎
用法・用量	<p>〈尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬〉</p> <p>通常、成人にはセクキヌマブ(遺伝子組換え)として、1 回 300mg を、初回、1 週後、2 週後、3 週後、4 週後に皮下投与し、以降、4 週間の間隔で皮下投与する。また、体重により、1 回 150mg を投与することができる。</p> <p>通常、6 歳以上の小児にはセクキヌマブ(遺伝子組換え)として、体重 50kg 未満の患者には 1 回 75mg を、体重 50kg 以上の患者には 1 回 150mg を、初回、1 週後、2 週後、3 週後、4 週後に皮下投与し、以降、4 週間の間隔で皮下投与する。なお、体重 50kg 以上の患者では、状態に応じて 1 回 300mg を投与することができる。</p> <p>〈強直性脊椎炎、X 線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎〉</p> <p>通常、成人にはセクキヌマブ(遺伝子組換え)として、1 回 150mg を、初回、1 週後、2 週後、3 週後、4 週後に皮下投与し、以降、4 週間の間隔で皮下投与する。</p>
禁忌	<p>重篤な感染症の患者[症状を悪化させるおそれがある。]</p> <p>活動性結核の患者[症状を悪化させるおそれがある。]</p> <p>本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者</p>
相互作用	記載なし
副作用	<b>重大な副作用</b> 重篤な感染症、過敏症反応、好中球数減少、炎症性腸疾患、紅皮症(剥脱性皮膚炎)

## 削除医薬品通知

サトウザルベ軟膏 20%  
チガソンカプセル 25mg

11/1 削除  
11/1 削除

## 後発医薬品採用通知

変更後	変更前
<ul style="list-style-type: none"><li>● <u>11月1日より</u> ラメルテオン錠 8mg「武田テバ」 クエンメット配合散</li></ul>	ロゼレム錠 8mg ウラリット-U 配合散

## 剤型変更医薬品通知

変更後	変更前
<ul style="list-style-type: none"><li>● <u>11月1日より</u> パスタロンソフト軟膏 10%</li><li>● <u>在庫消尽後</u> ゴナトロピン筋注用 3000 単位・5000 単位 アンプル製剤からバイアル製剤へ変更</li></ul>	パスタロンクリーム 10%

## 医薬品変更通知

変更後	変更前
<ul style="list-style-type: none"><li>● <u>11月1日より</u> スピロラクトン錠 25mg「日医工」</li><li>● <u>10月28日変更済</u> アテノロール錠 50mg「サワイ」</li><li>● <u>在庫消尽後</u> ジラゼブ塩酸塩錠 50mg「日医工」 センノシド錠 12mg「サワイ」</li></ul>	<p>スピロラクトン錠 25mg「TCK」</p> <p>アテノロール錠 50mg「トーワ」</p> <p>ジラゼブ塩酸塩錠 50mg「トーワ」</p> <p>センノシド錠 12mg「VTRS」</p>

## 医薬品供給再開通知

キャブピリン配合錠

11/1 より再開